

urbarredo | Catalogo 2010



L'ombra che è molto di più.

NORME TECNICHE RELATIVE AI "CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI" D.M. 16/01/1996

Tutti i modelli sono progettati e realizzati nel rispetto del D.M. 16/01/1996 che prevede la verifica di resistenza alla azione della neve e del vento, garantendo una adeguata sicurezza del prodotto in condizioni di normale utilizzo e la sua durabilità nel tempo.



CARICO NEVE

- I Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche
- II Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, (Province di Caserta, Benevento, Avellino), Puglia (Provincia di Foggia)
- III Campania, (Province di Napoli e Salerno), Puglia (escluso Provincia di Foggia), Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia



AZIONE DEL VENTO

- 1 Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (escluso la Provincia di Trieste)
- 2 Emilia Romagna
- 3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (escluso Provincia di Reggio Calabria)
- 4 Sicilia e Provincia di Reggio Calabria
- 5 Sardegna (zona ad oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di Maddalena)
- 6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di Maddalena)
- 7 Liguria
- 8 Provincia di Trieste
- 9 Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto

Lastra Lexan Exell D codice colore	Trasmissione della luce * %	Riflessione della radiazione solare %	Assorbimento della radiazione solare %	Trasmissione solare diretta %	Trasmissione solare totale %	Coefficiente di schermatura
Trasparente 112	87	9	9	82	84	0,97
Bronzo fumè	50	7	38	55	65	0,75
Bianco opalino	50	20	29	51	58	0,67

* Sono indicati solo valori tipici. I valori della trasmissione della luce possono variare di $\pm 5\%$

colori di **SERIE** disponibili senza maggiorazioni



Alluminio brillante RAL 9006



Bianco RAL 9010



Nero opaco RAL 9005



Grigio micaceo



Rame micaceo (martellato)



Verde RAL 6005

altri **COLORI** verniciature a preventivo con tempi di consegna da confermare

policarbonato di **SERIE** senza maggiorazioni



Trasparente 4mm



Fumè bronzo 4mm



Opalino 4mm

forme **REALIZZABILI**



LIRA



ANDROMEDA



EURIGA



CASSIOPEA



TUNNEL

caratteristiche



Strutture modulari autoportanti adatte ad ogni situazione architettonica, moderna o classica. Realizzabili con dimensioni in sporgenza importanti per permettere la copertura di camminamenti ed aree a loro sottostanti di medio-grandi ampiezze.











