

RIVESTIMENTI IN LEGNO
PER PORTE DI SICUREZZA

WOODEN PANELLING
FOR SECURITY DOORS





Tecniche di produzione all'avanguardia per i pannelli pantografati Dierre. Perdetevi fra l'infinita varietà di disegni, colori, incisioni e originalità, per ritrovare sempre il vostro inconfondibile stile.

Avant-garde production techniques for Dierre pantographed panels. Space amongst the endless variety of designs, colours, engravings and peculiarity, to always find your unmistakable style.

PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Multistrato: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente: il pannello è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES


► STRUCTURE

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood.

► VARNISHING - LACQUERING


Multiply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.

MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.



Pannelli pregiati costituiti da strati di legno disposti a fibre parallele in douglas, okoumè, yellowpine, rovere, tanganica, canoewood, ciliegio, mogano, faggio, MDF o MDF idrorepellente.

Precious panels consisting of layers of parallel wood fibres in douglas, okoumè, yellowpine oak, tanganika, canoewood, cherry, mahogany, beech, MDF or water-repellent MDF.





Modello WX

Pino anilinato blue
tinto all'acqua

*Water stained
anilined blue pine*



Modello WY

Pino anilinato verde
tinto all'acqua

*Water stained
anilined green pine*



Modello WZ

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013



Modello ZA

Okoumé
tinto ciliegio all'acqua
*Cherry colour water stained
okoumé*



Modello ZN

Rovere
tinto wengé all'acqua
*Wengé colour
water stained oak*



Modello ZP

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white

PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

Multistrato tutta essenza: il pannello è composto da strati in legno di essenza dichiarata a fibre incrociate ed incollate con colla vinilica resistente all'acqua.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali.

STRUCTURAL FEATURES

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.

Wooden multiply: the panel is composed of crossed fibre wooden layers in the stated wood type and glued with water resistant vinyl glue.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.




Multistrato a fibre parallele o multistrato tutta essenza
Parallel fibre multiply or wooden multiply

Guarnizione
Seal

Vetro
Glass

Cornice fermavetro
Glass holding frame



Pannelli progettati per dare luce all'ambiente rispettando la struttura e le caratteristiche della porta, abbinabili a vetri di qualsiasi tipo.

Panels designed to bring light into the environment while respecting the structure and the features of the door, can be matched to any kind of glass.





Modello 09

Rovere tinto scuro all'acqua
Vetro BASILEA cod. 303E
*Dark colour water stained oak
BASILEA glass code 303E*



Modello 10

Laccato bianco ghiaccio
Vetro BILBAO cod. 307 E
*Lacquered ice white
BILBAO glass code 307E*



Modello 76

Rovere tinto all'acqua
Vetro FLANDRES cod. 262E
*Water stained oak
FLANDRES glass code 262E*



Modello 9J

Foggia tinto all'acqua
 Vetro AMARILLO cod. 120E
*Water stained ash
 AMARILLO glass code 120E*

Modello 9K

Rovere tinto all'acqua
 Vetro MAYA cod. 127E
*Water stained oak
 MAYA glass code 127E*

Modello 9T

Laccato bianco ghiaccio
 Vetro OVIEDO cod. 131E
*Lacquered ice white
 OVIEDO glass code 131E*



Modello 9U

Mogano tinto naturale all'acqua
Vetro quadretti cod. 119E


*Natural colour water stained
mahogany Quadretti glass
code 119E*



Modello 9V

Laccato celeste
Vetri Stop sol bronzato
cod. 245E

*Lacquered light blue Stop
sol bronzed glass code 245E*



Modello 9Z

Laccato RAL 5005 -
Vetro Stop sol chiaro cod. 183E

*Lacquered RAL 5005
Light Stop sol glass code 183E*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF/ MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisione in vari disegni avente sezione tonda. Per il solo mod. 77 incisione angolare.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciata con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.


► ENGRAVING

Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.

► VARNISHING - LACQUERING

Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes. MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.

Compensati marini - lisci pantografati 7 mm *Smooth pantographed - marine ply 7 mm*



Caratterizzati da superficie liscia, sono realizzati in compensato marino douglas, pino, rovere, castagno, iroko, tanganyika, mogano, ciliegio e noce nazionale oppure in MDF o MDF idrorepellente.

With a smooth surface and made in marine ply, pine, oak, chestnut, iroko, tanganyika, mahogany, cherry and Italian walnut or in MDF or water resistant MDF.




PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED



Modello 13

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white




Modello 14

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 15

Laccato RAL 5010
Lacquered RAL 5010




Modello 16

Laccato RAL 1028
Lacquered RAL 1028



Modello 17

Laccato RAL 1008
Lacquered RAL 1008



Modello 64

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007




Modello 65

Pino anilinato
blue tinto all'acqua
*Water stained
anilined blue pine*



Modello 66

Pino anilinato
verde tinto all'acqua
*Water stained
anilined green pine*



Modello 77

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 78

Laccato verde
Lacquered green

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
con venature orizzontali
*Water stained wengé oak
with horizontal grain*

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
4 inserti lineari in ottone lucido
*Water stained wengé oak with
4 linear polished brass inserts*




Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained wengé oak with
3 linear satin steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
venature orizzontali
*Water stained bleached oak
with horizontal grain*



Modello 78


Rovere sbiancato tinto all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained bleached oak with
3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
2 inserti lineari in ottone lucido


*Water stained bleached oak with
2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained bleached oak with
4 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali


*Water stained wengé oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
3 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua con
venature verticali
4 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 4 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
2 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali
tinto all'acqua

*Water stained bleached oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
3 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 3 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato con venature
verticali tinto all'acqua 2 inserti
lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 2 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 4 linear steel inserts*



Modello 4A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4B

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 4C

Pino tinto all'acqua
Water stained pine



Modello 4D

Laccato RAL 1034
Lacquered RAL 1034



Modello 4E

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas




Modello 4F

Laccato RAL 3011
Lacquered RAL 3011



Modello 4G

Laccato verde
Lacquered green



Modello 4H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 4I

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4J

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4L

Laccato celeste
Lacquered light blue



Modello 4M

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 4N

Pino tinto all'acqua
Water stained pine



Modello 4O

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4P

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013



Modello 4Q

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut




Modello 4R

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 4S

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4T

Laccato RAL 1015
Lacquered RAL 1015



Modello 4U

Laccato RAL 6033
Lacquered RAL 6033



Modello 4V

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4X

Laccato RAL 2003
Lacquered RAL 2003




Modello 4Z

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello 4Y

Noce nazionale tinto
Stained Italian walnut



Modello 4Y

Frassino naturale
Natural ash



Modello ZB

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello ZC

Laccato bianco neve
Lacquered snow white



Modello ZD

Laccato verde
Lacquered green



Modello ZE

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello ZF

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 9a

Okoumè tinto noce scuro
Dark walnut stained okoumè



Modello 9b

Okoumè tinto noce medio
Medium walnut stained okoumè



Modello 9c

Okoumé tinto ciliegio
Cherry stained okoumé



Modello 9d

Okoumé tinto mogano
Mahogany stained okoumé



Modello ZG

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello ZH

Laccato RAL 7023
Lacquered RAL 7023



Modello ZJ

Laccato RAL 7038
Lacquered RAL 7038



Modello ZK

Laccato RAL 1019
Lacquered RAL 1019



Modello ZL

Laccato RAL 3004
Lacquered RAL 3004



Modello 9e


Okoumé tinto naturale
Natural stained okoumé



Modello 9f

Laccato RAL 8017
Lacquered RAL 8017





CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF e MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisioni a sezione smussata con fondo piatto per la realizzazione delle perline orizzontali

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF/MDF idrorepellente: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.

► ENGRAVING

Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.


► VARNISHING - LACQUERING

Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes. MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.

Pannelli dalla forte personalità e dal tratto distintivo, adatti per ambienti moderni. Caratterizzati da una superficie in essenza dichiarata con venature orizzontali, possono essere impreziositi da fasce in inox o in cromo lucido.


Panels having a strong personality and a distinctive feature, suitable for modern houses. With a surface in the stated wood type with horizontal grain, they may be enhanced with stainless steel or polished chrome strips.





Modello SAc


Laccato rosso
Lacquered red



Modello SBy

Rovere sbiancata, con venature
orizzontali tinto all'acqua
con fasce in inox

*Water stained bleached oak
with horizontal grain
with stainless steel strips*



Modello SCf

Laccato verde
Lacquered green



Modello SCw

Rovere tinto wengé all'acqua
con fascia cromo lucido
*Wengé colour water stained oak
with polished chrome strip*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I seguenti modelli di rivestimento sono proposti da Dierre come ideali da abbinare agli intagliati a mano e da montare esclusivamente dalla parte interna delle porte blindate a spingere o dalla parte esterna delle porte blindate a tirare. A causa di particolari soluzioni costruttive, non è possibile installare questa tipologia di rivestimenti dalla parte esterna della porta blindata a spingere o dalla parte interna della porta blindata a tirare.

► STRUTTURA

Pannello in multistrato a fibre parallele, composto da strati di legno con fibra unidirezionale incollati con colla vinilica resistente all'acqua ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► BUGNE

I pannelletti delle bugne sono in truciolare liscio ed impiallacciati in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice all'acqua per interni.

STRUCTURAL FEATURES

Dierre propose the following panelling types as the most suitable to match to the hand carved ones and to be fitted solely on the internal side of push-open security doors or on the external side of pull-open security doors. Due to particular constructional features, it is not possible to fit this type of panelling on the external side of a push-open security door or on the internal side of a pull-open security door.

► STRUCTURE

Parallel fibre multiply panel, composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.


► RAISED PANELS

The panels of the raised panels are in smooth chipboard and veneered in the stated wood type.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is finished with water varnishes for internal application.

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Pannelli proposti in abbinamento agli intagliati a mano per rivestire la parte interna (versione a spingere) delle porte di sicurezza.

Panels proposed to match the hand carved ones to panel the internal side of security doors (push version).





Modello 3I

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3K

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3L

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 3Q

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3S

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 3T

Noce tanganyica
tinto all'acqua
*Water stained
tanganika*



Modello 3U

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3X

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3Z

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6B

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 6C

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 6D

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6E

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6F

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 6I

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6J

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6K

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6M

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6N

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6O

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6Q

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6R

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*

PANTOCRAFATI
PANTOGRAPHED



Modello 6S


Noce tanganica
tinto all'acqua
*Water stained
walnut tanganika*



Modello 6T

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6U

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6V

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*

PANTOCRAFATI
PANTOGRAPHED



Modello 6W

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6X

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6Y

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6Z

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut