Box e Gazebo | Listino

TECNOIMPIANTI DI FERRO ROBERTO
VIA FIUMI 2
ROVERCHIARA VR
0442.689029
0442.74650
info@tecno-impianti.net
www.tecno-impianti.net



Sommario

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA *(fascia grigio-bianca)* **4/5**

COLORI E TESSUTI *(fascia grigia)* **6/6**

MATERIALI E GARANZIA *(fascia grigio scuro)* **7/7**

BOX *(fascia grigio-blu)*

- Chiocciola **8/9**
- Fisso **10/11**
- Pantografo **12/13**
- Midi Fisso **14/15**
- Midi Pantografo **16/17**
- Maxi Fisso **18/19**
- Maxi Pantografo **20/21**
- Super Fisso **22/23**
- Super Pantografo **24/25**
- Tunnel Stadio **26/27**
- Moto **28/29**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX AUTO *(fascia blu)* **30/31**

GAZEBO *(fascia blu notte)*

- Cover-up **32/35**
- Granpergola **36/42**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO GAZEBO *(fascia blu)* **44/45**

STRUTTURE SPECIALI *(fascia nera)*

- Strutture speciali **46/46**

MODULO CONDIZIONI DI VENDITA E SPESE DI TRASPORTO **50/50**

ORDINI **51/51**

Condizioni generali di vendita

SPESE DI IMBALLO E TRASPORTO

Le seguenti spese vanno aggiunte ai prezzi delli box e gazebo e sono al netto di sconti e di I.V.A.

Per consegne effettuate presso zone di difficile raggiungimento, centri città, zone a traffico limitato ecc. chiedere preventivo.
In caso di trasporto a mezzo vettore, la spedizione rimane a carico del cliente e le spese di imballo verranno conteggiate a parte.

		Spese di trasporto e imballo	Luogo di consegna
Box Chiocciola Box Fisso Box Pantografo Box Tunnel Stadio Box Moto		*Belluno* €60,00 *Bergamo* €60,00 *Bologna* €70,00 *Bolzano* €70,00 *Brescia* €40,00 *Cesena* €80,00 *Como* €90,00 *Cremona* €60,00 *Ferrara* €60,00 *Firenze* €80,00 *Forlì* €80,00 *Gorizia* €70,00 *Lecco* €90,00 *Livorno* €80,00 Lodi €80,00 Lucca €80,00 Mantova €30,00 M. Carrara €80,00 Milano €90,00 Modena €60,00 Padova €30,00 Parma €70,00 Pavia €80,00 Piacenza €70,00 Pisa €80,00 Pistoia €80,00 Pordenone €60,00 Prato €80,00 Ravenna €70,00 R. Emilia €70,00 Rimini €80,00 Rovigo €30,00 Trento €50,00 Treviso €60,00 Trieste €70,00 Udine €60,00 Varese €90,00 Venezia €50,00 Verona €20,00 Vicenza €30,00	indicato dal cliente
Box Midi Box Maxi Box Super		a preventivo	
Cover-Up	300x300 300x400	€50,00	fermo deposito TNT più vicino al cliente
Cover-Up	400x400 300x490	€60,00	fermo deposito TNT più vicino al cliente
Cover-Up	490x490 300x600 400x490 400x600	€70,00	fermo deposito TNT più vicino al cliente
Cover-Up	490x600 600x600	€80,00	fermo deposito TNT più vicino al cliente
Laterali (consegnati assieme al gazebo)	4 pezzi	€25,00	fermo deposito TNT più vicino al cliente
Granpergola		a preventivo	indicato dal cliente

Colori e Tessuti (Box e Gazebo)



Materiali e Garanzia

Tipologia

- Tessuto in Poliestere 1100DTex
- Spalmato in PVC
- Laccato Lucido
- Peso 530 gr/mq

Caratteristiche

Tessuto con caratteristiche di resistenza alla trazione e allo strappo molto buone abbinate ad un peso molto basso.
Studiato per la confezione di teli per un box auto a pantografo può venire applicato per teloni per piccoli rimorchi grazie alla leggerezza.

Garanzie

Tessuto prodotto secondo le norme di Qualità ISO 9001.
L'intera gamma dei tessuti, testati secondo le severe norme DIN, offre la più ampia possibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.
Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature estreme e le precipitazioni, nonchè la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

Manutenzione

Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua.
Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe.

Importanti informazioni per il consumatore

Con il trascorrere degli anni abbiamo cercato di migliorare la qualità ed il servizio dati dai nostri "box auto", proponendo una gamma di prodotti e di materiali sempre più completi e duraturi.
Permangono degli elementi, propri delle caratteristiche del materiale e come tali non ovviabili, che non rientrano nella garanzia e che devono essere comunicati al cliente finale, onde evitare disguidi futuri:

- fenomeno di condensa (spesso confusi con infiltrazioni d'acqua)
- piccole infiltrazioni d'acqua (fenomeno che solitamente compare solo nelle prime settimane di vita del box auto e successivamente tende a scomparire)
- imperfezioni sulla spalmatura del P.V.C. (in quanto non comportano nessun danno alla resistenza e alla duratura del P.V.C. stesso)
- differenza bagno (colore tra una fornitura e la successiva)

mod. Chiocciola

Questo modello autoportante viene costruito con il nuovo processo di piegatura del profilo soppiantando l'utilizzo di curve di raccordo. Per questo motivo il box a chiocciola è un prodotto competitivo ma anche funzionale, perché si compatta in pochissimo spazio.
Anche in versione a muro completo di parete di fondo fissa, è munito di oblò sui lati e copertura in PVC, per sfidare qualsiasi condizione di tempo.

Caratteristiche | di serie

- 2 oblò (uno per lato)

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL
Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Chiocciola

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
PORTA DI FONDO SCORREVOLE PER LARGHEZZA 410-480-550	153,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
MODULO AGGIUNTIVO cm 70	241,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
410	250	200	1304,00
480			1482,00
550			1692,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
470	250	200	1399,00
540			1562,00
610			1790,00

prezzi IVA esclusa

mod. Fisso

Box fisso a sviluppo modulare, utilizza un telaio tubolare in alluminio, con crociere metalliche fissate in fase di installazione, che permettono alla struttura di rimanere perfettamente tensionata. Pratico ed economico, con copertura in PVC, è la soluzione ideale per riparare dalle cattive condizioni climatiche e resistere all'usura del tempo.
Questo modello comprende oblò sul fronte e sul retro e il sistema di fissaggio a terra.
Crociera in acciaio zincato e verniciato da 120 x120 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porta frontale scorrevole
- Tamponamento fisso retro
- 2 oblò (uno per lato)
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari



Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTA IN NYLON	11,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	250	185/210	1404,00
525			1662,00
630			1920,00
735			2178,00
840			2436,00
Modulo aggiuntivo cm 105			258,00
Porta di fondo scorrevole			124,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	280	200/225	1522,00
525			1795,00
630			2068,00
735			2341,00
840			2614,00
Modulo aggiuntivo cm 105			273,00
Porta di fondo scorrevole			145,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	205/230	1596,00
525			1877,00
630			2158,00
735			2439,00
840			2720,00
Modulo aggiuntivo cm 105			281,00
Porta di fondo scorrevole			168,00

prezzi IVA esclusa

mod. Pantografo

Realizzato con sistema modulare, ha la struttura interamente in alluminio tubolare verniciato e robusti pantografi in acciaio zincato e verniciato RAL 9010 che danno stabilità ai moduli e garantiscono il massimo tensionamento anche con condizioni atmosferiche avverse.
Le ruote in nylon alla base della struttura permettono la compattazione in uno spazio ridottissimo.
Viene fornito con porta scorrevole, oblò sul fronte e sul retro e, a richiesta, con sistema di guide a terra. La copertura è in PVC, per resistere al meglio in ogni situazione climatica.
Crociera in acciaio zincato e verniciato da 120 x 120 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porta frontale scorrevole
- Tamponamento fisso retro
- 2 oblò (uno per lato)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTA IN NYLON	11,00
RUOTA TORNITA PER GUIDA	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	250	185/210	1511,00
525			1837,00
630			2163,00
735			2489,00
840			2815,00
Modulo aggiuntivo cm 105			326,00
Porta di fondo scorrevole			124,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	280	200/225	1628,00
525			1970,00
630			2312,00
735			2654,00
840			2996,00
Modulo aggiuntivo cm 105			342,00
Porta di fondo scorrevole			145,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	205/230	1684,00
525			2035,00
630			2386,00
735			2737,00
840			3088,00
Modulo aggiuntivo cm 105			351,00
Porta di fondo scorrevole			168,00

prezzi IVA esclusa

mod. Midi Fisso

Box di medie dimensioni, studiato per coprire altezze e larghezze di medie misure, ha la struttura in alluminio verniciato bianco RAL 9010, crociere in acciaio zincato e verniciato bianco e copertura in PVC per resistere alle intemperie.
Crociera in acciaio da 150 x 150 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL
Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Midi Fisso

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTA IN NYLON	11,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	235	2430,00
525			2843,00
630			3256,00
735			3669,00
840			4082,00
Modulo aggiuntivo cm 105			413,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	235	2784,00
525			3230,00
630			3676,00
735			4122,00
840			4568,00
Modulo aggiuntivo cm 105			446,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	235	3206,00
525			3806,00
630			4406,00
735			5006,00
840			5606,00
Modulo aggiuntivo cm 105			600,00

lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	235	3874,00
525			4494,00
630			5114,00
735			5734,00
840			6354,00
Modulo aggiuntivo cm 105			620,00

prezzi IVA esclusa

mod. Midi Pantografo

Box di medie dimensioni, studiato per coprire altezze e larghezze di medie misure, ha la struttura in alluminio verniciato bianco RAL 9010, pantografi in acciaio zincato e verniciato bianco e copertura in PVC per resistere alle intemperie.
Crociera in acciaio da 150 x 150 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL
Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA TORNITA PER GUIDA	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	235	2548,00
525			3017,00
630			3486,00
735			3955,00
840			4424,00
Modulo aggiuntivo cm 105			469,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	235	2926,00
525			3430,00
630			3934,00
735			4438,00
840			4942,00
Modulo aggiuntivo cm 105			504,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	235	3321,00
525			3970,00
630			4619,00
735			5268,00
840			5917,00
Modulo aggiuntivo cm 105			649,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	235	3979,00
525			4694,00
630			5409,00
735			6124,00
840			6839,00
Modulo aggiuntivo cm 105			715,00

prezzi IVA esclusa

mod. Maxi Fisso

È un box di grandi dimensioni creato per contenere veicoli come camper, trattori e altri di grandi dimensioni avente crociere in acciaio zincato e verniciato RAL 9010 e copertura in PVC da 530 gr/mq.
Crociera in acciaio da 200 x 200 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari



Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL
Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Maxi Fisso

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	320	3089,00
525			3611,00
630			4133,00
735			4655,00
840			5177,00
Modulo aggiuntivo cm 105			522,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	320	3411,00
525			3968,00
630			4525,00
735			5082,00
840			5639,00
Modulo aggiuntivo cm 105			557,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	320	3863,00
525			4562,00
630			5261,00
735			5960,00
840			6659,00
Modulo aggiuntivo cm 105			699,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	320	4522,00
525			5268,00
630			6014,00
735			6760,00
840			7506,00
Modulo aggiuntivo cm 105			746,00

prezzi IVA esclusa

mod. Maxi Pantografo

È un box di grandi dimensioni creato per contenere veicoli come camper, trattori e altri di grandi dimensioni avente pantografi in acciaio zincato e verniciato RAL 9010 e copertura in PVC da 530 gr/mq.
Crociera in acciaio da 200 x 200 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Maxi Pantografo

box

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA TORNITA PER GUIDA	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	320	3153,00
525			3731,00
630			4309,00
735			4887,00
840			5465,00
Modulo aggiuntivo cm 105			578,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	320	3447,00
525			4060,00
630			4673,00
735			5286,00
840			5899,00
Modulo aggiuntivo cm 105			613,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	320	3928,00
525			4694,00
630			5460,00
735			6226,00
840			6992,00
Modulo aggiuntivo cm 105			766,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	320	4594,00
525			5424,00
630			6254,00
735			7084,00
840			7914,00
Modulo aggiuntivo cm 105			830,00

prezzi IVA esclusa

mod. Super Fisso

È un box di grandi dimensioni creato per contenere veicoli come camper, trattori e altri di grandi dimensioni avente crociere in acciaio zincato e verniciato RAL 9010 e copertura in PVC da 530 gr/mq.
Crociera in acciaio da 200 x 200 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari



Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	350	3776,00
525			4458,00
630			5140,00
735			5822,00
840			6504,00
Modulo aggiuntivo cm 105			682,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	350	4069,00
525			4791,00
630			5513,00
735			6235,00
840			6957,00
Modulo aggiuntivo cm 105			722,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	350	4550,00
525			5407,00
630			6264,00
735			7121,00
840			7978,00
Modulo aggiuntivo cm 105			857,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	350	5324,00
525			6254,00
630			7184,00
735			8114,00
840			9044,00
Modulo aggiuntivo cm 105			930,00

prezzi IVA esclusa

mod. Super Pantografo

È un box di grandi dimensioni creato per contenere veicoli come camper, trattori e altri di grandi dimensioni avente pantografi in acciaio zincato e verniciato RAL 9010 e copertura in PVC da 530 gr/mq.
Crociera in acciaio da 200 x 200 cm.

Caratteristiche | di serie

- Porte scorrevoli frontali e retro
- Oblò microforati (la quantità è in base alla misura)
- Ruote di scorrimento
- Staffe di fissaggio a terra

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Super Pantografo

box

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA TORNITA PER GUIDA	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	300	350	3767,00
525			4497,00
630			5227,00
735			5997,00
840			6687,00
Modulo aggiuntivo cm 105			730,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	400	350	4204,00
525			4977,00
630			5750,00
735			6523,00
840			7296,00
Modulo aggiuntivo cm 105			773,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	500	350	4666,00
525			5584,00
630			6502,00
735			7420,00
840			8338,00
Modulo aggiuntivo cm 105			918,00



lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	600	350	5353,00
525			6338,00
630			7323,00
735			8303,00
840			9293,00
Modulo aggiuntivo cm 105			985,00

prezzi IVA esclusa

mod. Tunnel Stadio

Box a sistema modulare, viene utilizzato come raccordo tra edifici o per l'uscita degli atleti nelle strutture sportive. Garantisce una rapida apertura e chiusura su qualunque superficie anche grazie alle ruote pneumatiche di serie.

Caratteristiche di serie

- Pantografi in acciaio zincato e verniciato RAL 9010
- PVC ignifugo cl.2 da 650 gr/mq
- Ruote pneumatiche

Particolari

Colori struttura
di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

mod. Tunnel Stadio

Optional

Descrizione	Prezzo €
MODULO AGGIUNTIVO cm 105	415,00
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTE IN NYLON	11,00
RUOTA TORNITA PER GUIDA	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
PORTA DI FONDO SCORREVOLE	213,00
RUOTA PNEUMATICA	45,00

Profilo





lunghezza	larghezza	altezza	EURO
420	280	215	1524,00
525			1939,00
630			2354,00
735			2769,00
840			3184,00

prezzi IVA esclusa

mod. Moto

Box di piccole dimensioni, con struttura in alluminio verniciato e copertura in PVC, appositamente studiato per la copertura di motocicli.
Disponibile nella versione tunnel fisso, pratico ed economico; tunnel pantografo, che permette la compattazione in spazi ridotti; chiocciola, elegante e funzionale.

Caratteristiche | di serie

- Porta frontale scorrevole
- Tamponamento fisso retro
- Staffe di fissaggio a terra

Particolari

Colori struttura *di serie senza maggiorazioni*

Bianco RAL 9010

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%. Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRA in CRISTAL cm 105X70	77,00
OBLÒ MICROFORATO	32,00
RUOTA ANTISOLLEVAMENTO	70,00
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO al ml.	54,00
RUOTA IN NYLON	11,00

Profilo



Profilo





box Moto Fisso			
lunghezza	larghezza	altezza	EURO
315	150	160	887,00



box Moto Pantografo			
lunghezza	larghezza	altezza	EURO
315	150	160	988,00



box Moto Chiocciola			
lunghezza	larghezza	altezza	EURO
350	150	160	972,00

prezzi IVA esclusa

Istruzioni di Montaggio - Box Auto

Realizzati con tessuti in poliestere spalmato in PVC ad elevata resistenza e facile lavabilità. Box consegnato imballato

Disponibili in varie dimensioni per soddisfare ogni esigenza:

- Dalla protezione delle moto a quella per veicoli a 4 ruote di ogni tipo e dimensione
- Macchine di piccola cilindrata, monovolume, camper, autotreni
- Prodotti integralmente all'interno dei nostri laboratori, ne curiamo progettazione e realizzazione

Istruzioni di Montaggio - Box Auto

1. Per aprire il collo utilizzare forbici con punte stondate e non taglierini o altri oggetti da taglio appuntiti per evitare di danneggiare il prodotto.
2. Sfilare i cordini di tenuta per poter aprire il Box.
3. Sbloccare le viti in basso delle crociere (solo su modelli fissi).
4. Aprire completamente il Box.
5. Mettere in tensione la crociera spingendo verso l'alto e serrare la vite.
6. Fissare a terra la prima staffa.
7. Mettere in tensione l'altra estremità del box e fissare a terra l'altra staffa.
8. Procedere con il fissaggio a terra delle altre staffe.

mod. Cover-up

Grazie alla linea elegante priva di tubolari esterni il modello Cover-up rende qualsiasi ambiente perfettamente armonioso e allo stesso tempo funzionale. Avvalendosi del nuovo giunto d'angolo, Cover-up soddisfa anche esigenze per spazi rettangolari mantenendo lo stesso design e caratteristiche strutturali del modello quadrato.
Le strutture, realizzate in ferro zincato, sono dotate del nostro rivoluzionario sistema brevettato Evolution pratico e curato nei particolari. La fascia di aggancio brevettata è in materiale sintetico rigido di alta tenacità, resistentissima a tutte le sollecitazioni meccaniche ed inalterabile nel tempo all'azione corrosiva degli agenti atmosferici.

Particolari

Colori struttura

di serie senza maggiorazioni

Bianco RAL 9010 | Avorio RAL 1013 | Marrone RAL 8017 | Grigio RAL 7035 | Grigio RAL 7016 | Verde RAL 6005 | Blu RAL 5003 | Grigio Sablé

Nero Silver | Nero Ramato

Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

Optional

Descrizione	Prezzo €
GRONDA IN PVC cm 300	40,00
GRONDA IN PVC cm 400	49,00
GRONDA IN PVC cm 490	61,00
GRONDA IN PVC cm 600	73,00
FASCIA di accoppiamento in PVC CON VELCRO h 220 a 250 cm	107,00
FASCIA di accoppiamento in PVC CON VELCRO h 300 cm	152,00
FINESTRE CRISTAL* TIPO A o B h 130 cm (al mtl.)	52,00
SUPPLEMENTO H PILASTRI ZINCATI** da h 220 a 250 cm	46,00
SUPPLEMENTO H PILASTRI VERNICIATI** da h 220 a 250 cm	61,00
SUPPLEMENTO H PILASTRI ZINCATI** da h 250 a 300 cm	76,00
SUPPLEMENTO H PILASTRI VERNICIATI** da h 250 a 300 cm	107,00
PORTE SU LATERALI CON CERNIERE da h 220 a 250 cm	183,00
PORTE SU LATERALI CON CERNIERE h 300 cm	213,00

* oltre 2 mtl il CRISTAL sarà accoppiato con saldatura verticale
** il prezzo si intende per i 4 pilastri del gazebo

gronda in PVC



fascia di accoppiamento in PVC CON VELCRO



finestra CRISTAL

	Cover-up quadrato	
	Struttura zincata	Struttura verniciata
dimensioni	EURO	EURO
cm 300x300	1101,00	1414,00
cm 400x400	1347,00	1733,00
cm 490x490	1536,00	1970,00
cm 600x600	2299,00	2955,00

	Cover-up rettangolare unica punta	
	Struttura zincata	Struttura verniciata
dimensioni	EURO	EURO
cm 300x400	1314,00	1724,00
cm 300x490	1463,00	1888,00
cm 300x600	2052,00	2627,00
cm 400x490	1493,00	1946,00
cm 400x600	2128,00	2791,00
cm 490x600	2220,00	2873,00

per misure fuori standard chiedere preventivo

prezzi IVA esclusa

Laterali

sistema CLIPS

sistema TOURNIQUET

	chiusure laterali in pvc con sistema CLIPS o TOURNIQUET		
	Laterali fissi	Laterali scorrevoli inclusi binari zincati	Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati
dimensioni	EURO	EURO	EURO
lato cm 300	219,00	274,00	297,00
lato cm 400	289,00	365,00	396,00
lato cm 490	335,00	411,00	449,00
lato cm 600	441,00	517,00	563,00

sistema OCCHIELLI

	chiusure laterali in pvc con sistema ad OCCHIELLI		
	Laterali fissi	Laterali scorrevoli inclusi binari zincati	Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati
dimensioni	EURO	EURO	EURO
lato cm 300	168,00	228,00	251,00
lato cm 400	251,00	304,00	335,00
lato cm 490	289,00	365,00	403,00
lato cm 600	350,00	441,00	487,00

per h da cm 250 a cm 300 aumentare il prezzo del 20%

Scheda tecnica

sistema brevettato evolution (brev. n°Na2005000010)

giunto girevole

supporto centrale

coppa tenditelo

piastra base


barra perimetrale

barra sintetica

cupolino coprisfiato

Profili utilizzati

barra perimetrale



barra in materiale sintetico per aggancio telo

pilastri

diagonali

dimensioni	cm 300x300	cm 400x400	cm 490x490	cm 600x600	cm 300x400
h pilastri	cm 220	cm 220	cm 220	cm 220	cm 220
h totale	cm 345	cm 375	cm 400	cm 425	cm 370
peso	125 kg	155 kg	180 kg	210 kg	140 kg

dimensioni	cm 300x490	cm 300x600	cm 400x490	cm 400x600	cm 490x600
h pilastri	cm 220	cm 220	cm 220	cm 220	cm 220
h totale	cm 380	cm 387	cm 395	cm 403	cm 415
peso	155 kg	170 kg	170 kg	190 kg	207 kg

L'articolo Cover-up è corredato di relazione di idoneità statica e di certificazione di materiale ignifugo cl. 2

mod. Granpergola

Granpergola **singola**

Granpergola è una nuova struttura ad una pendenza, unica nel suo genere.
Ad una pergola singola è possibile accoppiarne altre da ogni lato, ottenendo un risultato estetico sorprendente ed un design innovativo.
La robusta struttura è realizzata in ferro zincato ed è munita di perimetro con gronda incorporata, per un'eccellente canalizzazione dell'acqua piovana nei piantoni portanti.
Il telo di copertura è fisso in PVC.
Con Granpergola potete soddisfare qualsiasi esigenza di spazio grazie alla sua modularità, scegliendo la forma e mantenendo ridotta l'altezza all'apice.

Granpergola **accoppiata**

Particolari Granpergola singola

Particolari Granpergola accoppiata

Colori struttura

di serie senza maggiorazioni





Altri colori RAL

Maggiorazione + 20%.
Tempi di consegna da confermare

finestra CRISTAL

01 traversa - 02 timpano

Optional

Descrizione	Prezzo €
FINESTRE CRISTAL TIPO A o B h 130 cm (al mtl.)*	52,00
*SUPPLEMENTO H PILASTRI ZINCATI** ogni 50 cm*	61,00
*SUPPLEMENTO H PILASTRI VERNICIATI** ogni 50 cm*	92,00
PORTA SU LATERALI CON CERNIERE da h 200 a 250 cm	183,00
PORTA SU LATERALI CON CERNIERE h 300 cm	213,00
PILASTRO EXTRA 100x100 mm ZINCATO h 250	304,00
PILASTRO EXTRA 100x100 mm VERNICIATO h 250	380,00
MANTOVANA (al mtl.)	31,00

* oltre 2 mtl il CRISTAL sarà accoppiato con saldatura verticale
** il prezzo si intende per 1 pilastro del gazebo

Timpani laterali

	PVC	CRISTAL
SP	Prezzo €	Prezzo €
cm 200	183,00	244,00
cm 300	274,00	365,00
cm 400	365,00	487,00
cm 500	456,00	608,00
cm 600	548,00	730,00

Traversa orizzontale

	zincato	verniciato
Dimensioni	Prezzo €	Prezzo €
cm 200	46,00	70,00
cm 300	61,00	98,00
cm 400	76,00	125,00
cm 500	92,00	152,00
cm 600	107,00	180,00

	Granpergola singola zincata				
	larghezza				
dimensioni	200	300	400	500	600
sp cm 200	2387,00	2508,00	2584,00	2736,00	2812,00
sp cm 300	2508,00	3253,00	3405,00	3572,00	3800,00
sp cm 400	2615,00	3405,00	3800,00	4013,00	4332,00
sp cm 500	2721,00	3572,00	4013,00	4332,00	4652,00
sp cm 600	2813,00	3800,00	4332,00	4652,00	4743,00

	Granpergola singola verniciata				
	larghezza				
dimensioni	200	300	400	500	600
sp cm 200	2980,00	3116,00	3238,00	3390,00	3496,00
sp cm 300	3116,00	4059,00	4256,00	4469,00	4743,00
sp cm 400	3253,00	4256,00	4743,00	5016,00	5412,00
sp cm 500	3390,00	4469,00	5016,00	5412,00	5822,00
sp cm 600	3496,00	4743,00	5412,00	5822,00	5929,00

per misure fuori standard chiedere preventivo

	Granpergola accoppiata zincata				
	larghezza				
dimensioni	200	300	400	500	600
sp cm 200	2159,00	2280,00	2326,00	2463,00	2539,00
sp cm 300	2265,00	2919,00	3071,00	3223,00	3420,00
sp cm 400	2356,00	3071,00	3420,00	3618,00	3907,00
sp cm 500	2463,00	3223,00	3618,00	4180,00	4196,00
sp cm 600	2539,00	3420,00	3907,00	4196,00	4256,00

	Granpergola accoppiata verniciata				
	larghezza				
dimensioni	200	300	400	500	600
sp cm 200	2691,00	2812,00	2919,00	3040,00	3147,00
sp cm 300	2812,00	3648,00	3831,00	4028,00	4256,00
sp cm 400	2934,00	3831,00	4272,00	4515,00	4864,00
sp cm 500	3040,00	4028,00	4515,00	4864,00	5244,00
sp cm 600	3147,00	4272,00	4864,00	5244,00	5336,00

per misure fuori standard chiedere preventivo

Personalizza il tuo accoppiamento

accoppiamento laterale

accoppiamento frontale

accoppiamento a spalla

Laterali

sistema CINGHIA TIR

sistema TOURNIQUET

	chiusure laterali in pvc con sistema CINGHIA TIR o TOURNIQUET	
	Laterali scorrevoli inclusi binari zincati	Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati
dimensioni	**EURO**	**EURO**
lato cm 200	**213,00**	**232,00**
lato cm 300	**289,00**	**317,00**
lato cm 400	**365,00**	**402,00**
lato cm 500	**411,00**	**456,00**
lato cm 600	**517,00**	**572,00**

per h da cm 250 a cm 300 aumentare il prezzo del 20%

Profili utilizzati

trave perimetrale



profilo rompitratta e/o traversa orizzontale



pilastro



Scheda tecnica

piastra base

pilastro

trave perimetrale

dimensioni	cm 200x200	cm 300x300	cm 400x400	cm 500x500	cm 600x600
h pilastri a	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300
h pilastri b	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230
peso	240 kg	285 kg	335 kg	400 kg	465 kg

dimensioni	cm 200x300	cm 200x400	cm 200x500	cm 200x600	cm 300x400
h pilastri a	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300
h pilastri b	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230
peso	260 kg	285 kg	305 kg	330 kg	310 kg

dimensioni	cm 200x500	cm 300x600	cm 400x500	cm 400x600	cm 500x600
h pilastri a	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300	cm 300
h pilastri b	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230	cm 230
peso	335 kg	360 kg	365 kg	395 kg	430 kg

L'articolo Granpergola è corredato di relazione di idoneità statica e di certificazione di materiale ignifugo cl. 2

Istruzioni di montaggio

Cover-up



1. Posizionare al suolo, nel corretto ordine, le travi perimetrali, inserire i giunti d'angolo e fissare mediante appositi spinotti.
2. Inserire i puntoni diagonali negli appositi innesti dei giunti d'angolo.
3. Inserire i puntoni diagonali negli appositi innesti del supporto centrale.
4. Inserire il puntone spingitelo con la leva filettata avvitata.
5. Risultato fin qui raggiunto.
6. Adagiare il telo sulla struttura e sistemarlo sul perimetro della struttura.
7. Inserire l'apposito profilo d'aggancio alla base del telo e agganciarlo sotto l'aletta inferiore di ogni singola trave perimetrale; (tagliare il tondino in eccesso che fuoriesce dal telo).
8. Inserire le mantovane nell'ogiva inferiore del profilo d'aggancio (tagliare il tondino in eccesso che fuoriesce dal telo).
9. Fissare la barra filettata alla sommità del puntone spingitelo e posizionare l'apposito distanziatore.
10. Inserire la cupola in materiale plastico e fissare con bullone
11. Montaggio piantoni di sostegno: inserire sotto i piantoni di sostegno le piastre di base per il fissaggio al suolo; sollevare la struttura e inserire i piantoni nei giunti d'angolo; fissare i piantoni alle due estremità (attraverso i fori già predisposti) utilizzando la minuteria fornita (perni, rondelle, dadi)
12. Mettere in tensione il telo manovrando l'apposita lega filettata

Istruzioni di montaggio

Cover-up Rettangolare



1. Posizionare al suolo, nel corretto ordine, le travi perimetrali, inserire i giunti d'angolo e fissare mediante appositi spinotti.
2. Inserire i puntoni diagonali negli appositi innesti dei giunti d'angolo.
3. Inserire i puntoni diagonali e il tubo orizzontale (senza fori) negli appositi innesti dei supporti.
4. Risultato fin qui raggiunto.
5. Inserite le leve filettate avvitate nei supporti.
6. Posizionare il tubo orizzontale sulle leve filettate, utilizzando gli appositi fori.
7. Adagiate il telo sulla struttura e sistemarlo sul perimetro della struttura.
8. Inserite l'apposito profilo d'aggancio alla base del telo e agganciarlo sotto l'aletta inferiore di ogni singola trave perimetrale; (tagliare il tondino in eccesso che fuoriesce dal telo); inserire le mantovane nell'ogiva inferiore del profilo d'aggancio, (tagliare il tondino in eccesso che fuoriesce dal telo) .
9. Montaggio piantoni di sostegno: inserire sotto i piantoni di sostegno le piastre di base per il fissaggio al suolo; sollevare la struttura e inserire i piantoni nei giunti d'angolo; fissare i piantoni alle due estremità (attraverso i fori già predisposti) utilizzando la minuteria fornita (perni, rondelle e dadi).
10. Mettere in tensione il telo manovrando le apposite leve filettate.

mod. Strutture Speciali

Strutture speciali a preventivo


solecompany.it